



"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

1

OSTRUZIONE PARZIALE DELLE VIE AEREE

2

IL BAMBINO RIESCE A PIANGERE...

3

...A TOSSIRE, A PARLARE

6

ALLERTA IL 118

PRESA MANDIBOLA

5

SE L'OSTRUZIONE PERSISTE

ATTIVA IL 118 O TRASPORTA IL BAMBINO IN PRONTO SOCCORSO. SE POSSIBILE, SOMMINISTRA OSSIGENO

4

NESSUNA MANOVRA

INCORAGGIA IL BAMBINO A TOSSIRE E MANTIENI LA POSIZIONE CHE PREFERISCE

7

BAMBINO COSCIENTE

5 PACCHE ENERGICHE INTERSCAPOLARI CON VIA DI FUGA LATERALE

8

OBIETTIVO: CREARE UN BRUSCO AUMENTO DELLA PRESSIONE INTRATORACICA (TOSSE ARTIFICIALE)

OSTRUZIONE COMPLETA VIA AEREE

9

BAMBINO COSCIENTE

ALTERNA LE 5 PACCHE A 5 COMPRESSIONI SUB DIAFRAMMATICHE FINO ALLA DISOSTRUZIONE O A QUANDO IL BAMBINO DIVENTA INCOSCIENTE

12

POSIZIONA IL BAMBINO SU UN PIANO RIGIDO ESTENDI IL CAPO (MODICA ESTENSIONE)

11

BAMBINO INCOSCIENTE

SE LE MANOVRE NON SONO EFFICACI: CHIAMA IL 118

10

RIASSUMENDO SI ALTERNANO: 5 PACCHE INTRASCAPOLARI 5 COMPRESSIONI SUB DIAFRAMMATICHE FINO ALLA DISOSTRUZIONE DEL BAMBINO

13

SOLLEVA LA LINGUA-MANDIBOLA ED ESEGUI LO SVUOTAMENTO DIGITALE DEL CAVO ORALE (SE IL CORPO ESTRANEO AFFIORA)

14

ESEGUI 5 TENTATIVI DI VENTILAZIONE RIPOSIZIONANDO IL CAPO SE SONO INEFFICACI

15

EFFETTUA RCP (RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE) PER 1 MINUTO

18

ARRIVO DEL 118

17

CONTINUA RCP FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI

16

SE NON L'HAI GIA' FATTO, ATTIVA IL 118 SENZA ABBANDONARE IL BAMBINO

ATTENZIONE! Oggetti che frequentemente possono ostruire le vie aeree nei bambini:



Da un'idea del Dott. **Marco Squicciarini**
Medico Volontario - Esperto in Rianimazione
Cardiopulmonare di Base e Manovre Disostruzione Pediatriche

Materiale scaricabile sul sito : www.salvabimbi.it



"Chi salva un bambino, salva il mondo intero"

1  **ATTIVA IL 118**

INIZIO DELLE MANOVRE SUL LATTANTE COSCIENTE CON OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE



2

PRESA DELLA MANDIBOLA



3

GAMBE DEL LATTANTE A CAVALLO DEL BRACCIO IN POSIZIONE DECLIVE



6

...5 COMPRESSIONI LENTE E PROFONDE AL CENTRO DELLO STERNO



5

RIGIRARE IL LATTANTE CON CAUTELA TENENDO LA TESTA E ALTERNARE I 5 COLPI CON...



4

ALTERNA 5 COLPI INTER-SCAPOLARI CON VIA DI FUGA LATERALE (PER NON COLPIRE IL CAPO)



7 **CONTINUA AD ALTERNARE QUESTE MANOVRE FINO A:**

1. DISOSTRUZIONE AVVENUTA
2. ESPULSIONE DEL CORPO ESTRANEO
3. ARRIVO DEL 118
4. SFINIMENTO FISICO DEL SOCCORRITTORE



8

SE IL LATTANTE DIVENTA INCOSCIENTE



9  **ATTIVA IL 118**



12

CONTROLLA IL CAVO ORALE



11

INSTAURA LA PERVIETA' DELLE VIE AEREE (POSIZIONE NEUTRA DEL CAPO)



10

POSIZIONA IL LATTANTE SU UN PIANO RIGIDO



13

ESEGUI TENTATIVI DI INSUFFLAZIONE BOCCA-BOCCA NASO MANTENENDO IL CAPO IN POSIZIONE NEUTRA




14

PROSEGUI L'ASSISTENZA ALTERNANDO:

30 COMPRESSIONI TORACICHE

2 VENTILAZIONI BOCCA - BOCCA NASO (RIANIMAZIONE CARDIO-POLMONARE) IN ATTESA DI SOCCORSI AVANZATI



Prevenzione Allarme



RCP DAE PALS

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA PEDIATRICA

16 

ARRIVO DEL 118

15

CONTINUA RCP FINO ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI




Oggetti che frequentemente possono ostruire le vie aeree nei bambini:



Da un'idea del Dott. **Marco Squicciarini**
Medico Volontario - Esperto in Rianimazione
Cardiopulmonare di Base e Manovre Disostruzione Pediatriche

Materiale scaricabile sul sito : www.salvabimbi.it